D I = 1 - Z Drug Information News

薬剤部DI室(2274) No. 347

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/

掲載内容(目次)

1	新規採用医薬品	
	薬事委員会の決定による医薬品採用の開始・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2	取扱い中止医薬品	
	2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2-2 販売中止による取扱い中止	2
3	今月のトピックス	
	3-1 医薬品に関する事項	
	1) 新規登録院外処方専用医薬品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	2) 登録削除院外処方専用医薬品 ······	2
	3) 投薬日数制限解除 ····································	2
	4) 使用期限変更 ······	2
	3-2 最近のお知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
4	添付文書改訂情報 ·····	3

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬 品 名	一 般 名	薬 効 等	開 始 日
セフタジジム静注用1g「VTRS」	セフタジジム水和物	セフェム系抗生物質製剤	令和6年5月21日(火)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。 掲載場所:CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1薬事委員会の決定による取扱い中止

薬 品 名	備 考	中止日
※ フルメトロン点眼液O. 1% 5mL	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」の供給 再開に伴う中止	令和6年5月8日(水)
※ ノイキノン錠10mg	レケンビ点滴静注500mgの採用による中止	令和6年5月14日(火)
セフタジジム静注用1g「日医工」	セフタジジム静注用1g「VTRS」の採用による中止	令和6年5月20日(月)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

- 3-1 医薬品に関する事項
- 1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬 品 名	一 般 名	薬 効 等	開始日
ヒフデュラ配合皮下注	エフガルチギモド アルファ(遺伝 子組換え)/ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)	抗FcRn抗体フラグメント・ヒアルロン酸 分解酵素配合製剤	令和6年5月2日(木)
ターゼナカプセル0. 25mg/1mg	タラゾパリブトシル酸塩	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン5'ニリン酸リボースポリメラーゼ(PARP)阻害剤	令和6年5月22日(水)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬 品 名	備考	中止日
ドレニゾンテープ4μg/cm² 7.5cm×10cm/7.5cm×2m	販売中止のため	令和6年5月14日(火)

3) 投薬日数制限解除 (2024年6月1日より)

アポハイドローション20% 4. 32g パリンジック皮下注2. 5mg/10mg/20mg

4) 使用期限変更

バル筋注100mg「AFP」

4年 → 5年

令和6年4月26日

3-2 最近のお知らせ

• 医薬品·医療機器等安全性情報No. 409

疑義照会の詳細(2024年2月分)
 令和6年4月26日

・「ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg(フサン)」の一時取扱い中止について 令和6年4月30日

・ 院内副作用報告(イミフィンジ・イジュド) 令和6年5月2日

・「フルメトロン点眼液0.1%」の取扱い中止及び「フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」」取 令和6年5月8日

扱い再開について

•	「セファゾリンNa注射用1g「NP」」の取扱い中止及び代替薬緊急採用について	令和6年5月8日
	疑義照会の詳細(2024年3月分)	令和6年5月9日
	「アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」」のオーダ登録名称の変更について	令和6年5月13日
	「ドレニゾンテープ 4μ g/cm 2 」(院外専用)の取扱い中止について	令和6年5月14日
	「ノイキノン錠10mg」の取扱い中止について	令和6年5月14日
	「セフメタゾールNa静注用1g「NP」」の取扱い一時中止及び代替薬緊急採用について	令和6年5月15日
	RevMate(レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順)男性患者に対する避妊の教育徹底のお願い	令和6年5月15日
	「ルリッド錠150」の一時取扱い中止について	令和6年5月20日
	「セフタジジム静注用1g「VTRS」」取扱い開始及び「セフタジジム静注用1g「日医工」」取扱い中止について	令和6年5月20日
	「ジクアスLX点眼液3%」の自主回収について	令和6年5月21日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:CoMedix \rightarrow 文書管理 \rightarrow 薬剤部 \rightarrow DI室 \rightarrow 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
シナジス筋注液50mg/100mg	筋肉内注射用パリビズマブ(遺伝子組換え)
ゾルゲンスマ点滴静注	オナセムノゲン アベパルボベク
フェソロデックス筋注250mg	フルベストラント

Ⅱ. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所:CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
アーチスト錠(第一三共)	カルベジロール	禁忌-注意
アモキシシリンカプセル「トーワ」(東和薬品)	アモキシシリン水和物	注意・副
イグザレルトOD錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン	禁忌
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン	禁忌
イグザレルト錠10mg・15mg(バイエル薬品)	リバーロキサバン	禁忌
イグザレルト錠2.5mg(バイエル薬品)	リバーロキサバン	禁忌
オーグメンチン配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	注意·副
オルドレブ点滴静注用(グラクソ・スミスクライン)	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム(注射剤)	注意·副
カルベジロール錠「DSEP」(第一三共エスファ)	カルベジロール	禁忌•注意
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	注意·副
サワシリンカプセル・細粒(LTLファーマ)	アモキシシリン水和物	注意·副
ノクサフィル錠(MSD)	ポサコナゾール	禁忌

*重要度:最重要、重要な改訂は項目を表示

版主要、主要は以前は現日と扱い (相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意) 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ビソノテープ (トーアエイヨー)	ビソプロロール	禁忌・注意
ビソプロロールフマル酸塩錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ビソプロロールフマル酸塩	禁忌•注意
ボノサップパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	注意-副
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	注意-副
メインテート錠(田辺三菱製薬)	ビソプロロールフマル酸塩	禁忌・注意
MSコンチン錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	モルヒネ硫酸塩水和物	その他
アドシルカ錠(日本新薬)	タダラフィル(肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	その他
アポハイドローション(久光製薬)	オキシブチニン塩酸塩(外用剤)	その他
アレグラ錠(サノフィ)	フェキソフェナジン塩酸塩	その他
アンペック坐剤(住友ファーマ)	モルヒネ塩酸塩水和物(坐剤)	その他
イーケプラドライシロップ (ユーシービージャパン)	レベチラセタム	その他
イーケプラ錠(ユーシービージャパン)	レベチラセタム	その他
イーケプラ点滴静注(ユーシービージャパン)	レベチラセタム	その他
イグザレルトOD錠(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
イグザレルト細粒分包(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
イグザレルト錠10mg・15mg(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
イグザレルト錠2.5mg(バイエル薬品)	リバーロキサバン	その他
エナロイ錠(日本たばこ=鳥居薬品)	エナロデュスタット	その他
エンハーツ点滴静注用(第一三共)	トラスツズマブデルクステカン(遺伝子組換え)	その他
オーグメンチン配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	その他
オキシコドン徐放カプセル「テルモ」(帝國製薬=テルモ)	オキシコドン塩酸塩水和物(徐放錠、徐放カプセル)	その他
オキシコドン徐放錠NX「第一三共」 (第一三共プロファーマ=第一三共)	オキシコドン塩酸塩水和物(徐放錠、徐放カプセル)	その他
オキシコドン錠NX「第一三共」 (第一三共プロファーマ=第一三共)	オキシコドン塩酸塩水和物(普通錠、散、内服液)	その他
オキシコドン注射液「第一三共」 (第一三共プロファーマ=第一三共)	オキシコドン塩酸塩水和物(注射剤)	その他
オキシコドン内服液「日本臓器」(日本臓器製薬)	オキシコドン塩酸塩水和物(普通錠、散、内服液)	その他
オキシコンチンTR錠(シオノギファーマ=塩野義製薬)	オキシコドン塩酸塩水和物(徐放錠、徐放カプセル)	その他
オキノーム散(シオノギファーマ=塩野義製薬)	オキシコドン塩酸塩水和物(普通錠、散、内服液)	その他
オプソ内服液(住友ファーマ)	モルヒネ塩酸塩水和物(内服液)	その他
ガランタミンOD錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ガランタミン臭化水素酸塩	その他
キャブピリン配合錠(武田薬品)	アスピリン・ボノプラザンフマル酸塩	その他
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	その他
グルコンサンK錠・細粒(サンファーマ)	グルコン酸カリウム	その他
グルトパ注(田辺三菱製薬)	アルテプラーゼ(遺伝子組換え)	その他
<u> </u>	1	

*重要度:最重要、重要な改訂は項目を表示 (相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意) 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
ザルティア錠(日本新薬)	タダラフィル (前立腺肥大症に伴う排尿障害の効能を有する製剤)	その他
タケキャブOD錠(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩	その他
タケキャブ錠(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩	その他
タダラフィル錠AD「TE」(トーアエイヨー)	タダラフィル(肺動脈性肺高血圧症の効能を有する製剤)	その他
タダラフィル錠ZA「あすか」(あすか製薬=武田薬品)	タダラフィル (前立腺肥大症に伴う排尿障害の効能を有する製剤)	その他
タダラフィル錠ZA「シオエ」(シオエ=日本新薬)	タダラフィル (前立腺肥大症に伴う排尿障害の効能を有する製剤)	その他
テオドール錠100mg(田辺三菱製薬)	テオフィリン(小児の用法・用量を有する製剤)	その他
テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 (サンド=日本ジェネリック)	テオフィリン(小児の用法・用量を有する製剤)	その他
テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(沢井製薬)	テオフィリン(小児の用法・用量を有する製剤)	その他
テオロング錠(エーザイ)	テオフィリン(小児の用法・用量を有する製剤)	その他
ネオフィリン注(エーザイ)	アミノフィリン水和物(注射剤)(気管支喘息の効能を有する製剤)	その他
パキロビッドパック600・300(ファイザー)	ニルマトレルビル・リトナビル	その他
バビースモ硝子体内注射液(中外製薬)	ファリシマブ (遺伝子組換え)	その他
ビソプロロールフマル酸塩錠「DSEP」(第一三共エスファ)	ビソプロロールフマル酸塩	その他
フィンテプラ内用液(ユーシービージャパン=日本新薬)	フェンフルラミン塩酸塩	その他
フェキソフェナジン塩酸塩錠・OD錠「NP」(ニプロ)	フェキソフェナジン塩酸塩	その他
ベタフェロン皮下注用(バイエル薬品)	インターフェロンベータ-1b(遺伝子組換え)	その他
ペンタサ坐剤(杏林製薬)	メサラジン(徐放錠、顆粒、坐剤、注腸剤)	その他
ペンタサ錠(杏林製薬)	メサラジン(徐放錠、顆粒、坐剤、注腸剤)	その他
ペンタサ注腸(杏林製薬)	メサラジン(徐放錠、顆粒、坐剤、注腸剤)	その他
ペンタサ顆粒(杏林製薬)	メサラジン(徐放錠、顆粒、坐剤、注腸剤)	その他
ボノサップパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・ クラリスロマイシン	その他
ボノピオンパック(武田薬品)	ボノプラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール	その他
ミチーガ皮下注用シリンジ(マルホ)	ネモリズマブ(遺伝子組換え)	その他
メインテート錠(田辺三菱製薬)	ビソプロロールフマル酸塩	その他
メサラジン錠「ケミファ」 (日本ケミファー共創未来ファーマ=日本薬品工業)	メサラジン(徐放錠、顆粒、坐剤、注腸剤)	その他
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」(住友ファーマ)	モルヒネ塩酸塩水和物(錠剤、注射剤) (住友ファーマ製品)	その他
モルヒネ塩酸塩注射液10mg・50mg「第一三共」 (第一三共プロファーマ=第一三共)	モルヒネ塩酸塩水和物(原末、注射剤)(シオノギファーマ、第一 三共プロファーマ、武田薬品、テルモ製品)	その他
モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包「フジモト」 (藤本製薬)	モルヒネ硫酸塩水和物	その他
リファジンカプセル (第一三共)	リファンピシン	その他
リファンピシンカプセル「サンド」 (サンド=日本ジェネリック=ニプロ)	リファンピシン	その他
リフキシマ錠(あすか製薬=武田薬品)	リファキシミン	その他
レミニールOD錠・内用液(太陽ファルマ)	ガランタミン臭化水素酸塩	その他

*重要度:最重要、重要な改訂は項目を表示 (相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意) 最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示