



薬剤部DI室(2274) No. 352

◎本情報は以下のURLでも参照できます。

<http://www.med.osaka-cu.ac.jp/pharmacy/>

掲載内容(目次)

1 新規採用医薬品	
薬事委員会の決定による医薬品採用の開始	2
2 取扱い中止医薬品	
2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止	2
2-2 販売中止による取扱い中止	2
3 今月のトピックス	
3-1 医薬品に関する事項	
1) 新規登録院外処方専用医薬品	3
2) 登録削除院外処方専用医薬品	3
3) 投薬日数制限解除	3
4) 使用期限変更	3
3-2 最近のお知らせ	3
4 添付文書改訂情報	4

1 新規採用医薬品

薬事委員会の決定による医薬品採用の開始

薬品名	一般名	薬効等	開始日
カナグルOD錠100mg	カナグリフロジン水和物	SGLT2阻害剤	令和6年10月2日(水)
ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」	ミルナシブラン塩酸塩	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤(SNRI)	令和6年10月5日(土)
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	テルビナフィン塩酸塩	アリルアミン系抗真菌剤	令和6年10月10日(木)
ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	ミチグリニドカルシウム水和物	速効型インスリン分泌促進薬	令和6年10月16日(水)
アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤	令和6年10月17日(木)
ネリゾナ軟膏0.1% 10g	ジフルコルトロン 吉草酸エステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤	令和6年10月23日(水)

2 取扱い中止医薬品

取扱い中止予定薬品の詳細については、随時、医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室

2-1 薬事委員会の決定による取扱い中止

薬品名	備考	中止日
※ カナグル錠100mg	カナグルOD錠100mgの採用による中止	令和6年10月1日(火)
ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「NP」	ミルナシブラン塩酸塩錠25mg「アメル」の採用による中止	令和6年10月4日(金)
デファイテリオ静注200mg/2.5mL	院内採用薬の適正化による中止	令和6年10月7日(月)
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「NIG」	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」の採用による中止	令和6年10月9日(水)
※ グルファストOD錠10mg	ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」の採用による中止	令和6年10月15日(火)
ミチグリニドCa・OD錠10mg「SN」	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」の採用による中止	令和6年10月15日(火)
アシクロビル眼軟膏3%「日点」	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」の採用による中止	令和6年10月16日(水)
ネリゾナ軟膏0.1% 5g	ネリゾナ軟膏0.1% 10gの採用による中止	令和6年10月22日(火)

※印の薬品については、院外処方が可能です。

2-2 販売中止による取扱い中止

該当なし

3 今月のトピックス

3-1 医薬品に関する事項

1) 新規登録院外処方専用医薬品

薬品名	一般名	薬効等	開始日
タブレクタ錠200mg	カプマチニブ塩酸塩水和物	抗悪性腫瘍剤/MET阻害剤	令和6年9月26日(木)
ブリービアクト錠25mg/50mg	ブリーバラセタム	抗てんかん剤	令和6年9月27日(金)
モイゼルト軟膏1%	ジファミラスト	アトピー性皮膚炎治療剤	令和6年9月30日(月)
エンタイビオ皮下注108mgペン	ベドリズマブ(遺伝子組換え)	ヒト化抗ヒト $\alpha_4\beta_7$ インテグリンモノクローナル抗体製剤	令和6年10月8日(火)
リブテンシティ錠200mg	マリバビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	令和6年10月22日(火)
ピフェルトロ錠100mg	ドラビリン	抗ウイルス化学療法剤	令和6年10月25日(金)

2) 登録削除院外処方専用医薬品

薬品名	備考	中止日
アドソルビン原末	販売中止のため	令和6年10月25日(金)
イドメシニコワパップ70mg(5枚/袋)		

3) 投薬日数制限解除

該当なし

4) 使用期限変更

オンデキサ静注用200mg

36ヵ月 → 48ヵ月

3-2 最近のお知らせ

- 院内副作用報告(カドサイラ点滴静注用) 令和6年9月27日
- 医薬品・医療機器等安全性情報No. 413 令和6年9月27日
- 院内副作用報告(モルヒネ塩酸塩錠) 令和6年9月30日
- 「カナグルOD錠100mg」の取扱い開始及び「カナグル錠100mg」の取扱い中止について 令和6年10月1日
- 疑義照会の詳細(2024年8月分) 令和6年10月4日
- 「ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」」の取扱い開始及び「ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「NP」」の取扱い中止について 令和6年10月4日
- 「ソル・コーテフ注射用100mg」の欠品について 令和6年10月4日
- 「デファイテリオ静注200mg」取扱い中止について 令和6年10月7日
- 「硫酸アトロピン「ホエイ」(院外専用)オーダマスタ登録名称変更のお知らせ 令和6年10月7日
- 「テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」」の取扱い開始及び「テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「NIG」」の取扱い中止について 令和6年10月9日
- 「オメプラゾール注用20mg「TYK」」のオーダマスタの再開について 令和6年10月11日
- 「ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」」の取扱い開始及び「グルファストOD錠10mg」の取扱い中止について 令和6年10月15日

- ・「アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」」の取扱い開始及び「アシクロビル眼軟膏3%「日点」」の取扱い中止について 令和6年10月16日
- ・ 医薬品安全管理手順書改訂のお知らせ 令和6年10月17日
- ・ 「ネリゾナ軟膏0.1% 10g」の取扱い開始及び「ネリゾナ軟膏0.1% 5g」の取扱い中止について 令和6年10月22日
- ・ 「生食注シリンジ50mL「ニプロ」」のオーダマスタの再開について 令和6年10月22日
- ・ 「生食注シリンジ「NP」10mL/20mL」のオーダマスタの再開について 令和6年10月22日

4 添付文書改訂情報

I. 下記の薬品の「効能・効果」、「用法・用量」が追加されました。

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名
アジルバ錠10mg/20mg/40mg	アジルサルタン
タフィンラーカプセル50mg/75mg	ダブラフェニブメシル酸塩
トレプロスト吸入液1.74mg	トレプロスチニル
バドセブ点滴静注用20mg/30mg	エンホルツマブ バドチン(遺伝子組換え)
ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	ビメキズマブ(遺伝子組換え)
メキニスト錠0.5mg/2mg	トラメチニブ ジメチルスルホキシド付加物
リンヴォック錠7.5mg/15mg/30mg/45mg	ウバダシチニブ水和物
レキサルティOD錠0.5mg/1mg/2mg	ブレクスピプラゾール
献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL・20g/200mL	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

II. 注意事項等情報改訂

※詳細については医療情報端末に掲載しています。

掲載場所：CoMedix → 文書管理 → 薬剤部 → DI室 → 添付文書の改訂情報

薬品名	成分名	重要度*
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(東豊薬品=日医工=吉田製薬)	サリチル酸	注意
MS温シップ「タイホウ」(岡山大鵬=大鵬薬品=帝國製薬=三笠製薬)	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	注意
MS冷シップ「タイホウ」(岡山大鵬=大鵬薬品=三笠製薬)	サリチル酸メチル・dl-カンフル・l-メントール	注意
PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	注意
SG配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	インプロピルアンチピリン・アセトアミノフェン・アリルイソプロピルアセチル尿素・無水カフェイン	注意
アスピリン「ヨシダ」(吉田製薬)	アスピリン(解熱鎮痛消炎の効能を有する製剤)	注意
アドフィードパップ(リードケミカル=科研製薬)	フルルビプロフェン(外用剤)	注意
イドメシコーワゲル・クリーム・ゾル(興和)	インドメタシン(塗布剤)	注意
イドメシコーワパップ(興和)	インドメタシン(貼付剤)	注意
インテバンクリーム・外用液(帝國製薬)	インドメタシン(塗布剤)	注意
インテバン坐剤(帝國製薬)	インドメタシン(坐剤)	副
インドメタシンパップ「日医工」(日医工)	インドメタシン(貼付剤)	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示

(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)

最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
インフリーカプセル(エーザイ)	インドメタシンフェルネシル	副
エトドラク錠「SW」(沢井製薬)	エトドラク	注意・副
カトレップパップ・テープ(帝國製薬)	インドメタシン(貼付剤)	注意
ケトプロフェン筋注「日新」(日新製薬:山形)	ケトプロフェン(注射剤、坐剤)	注意・副
ジクロフェナクNaゲル「ラクール」(三友薬品=ラクール)	ジクロフェナクナトリウム(局所作用型外用剤)	注意
スタデルム軟膏・クリーム(鳥居薬品)	イブプロフェンピコノール	注意
スピール膏M(ニチバン)	サリチル酸	注意
セルタッチテープ(帝國製薬)	フェルビナク	注意
セルタッチパップ(帝國製薬)	フェルビナク	注意
セレコキシブ錠「VTRS」 (ヴィアトリス・ヘルスケア=ヴィアトリス製薬)	セレコキシブ	注意
セレコックス錠(ヴィアトリス製薬)	セレコキシブ	注意
ソランタール錠(LTLファーマ)	チアラミド塩酸塩	副
ナイキサン錠(ニプロESファーマ)	ナプロキセン	注意・副
ナバゲルンローション(帝國製薬)	フェルビナク	注意
ナポールテープ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(局所作用型外用剤)	注意
ナポールパップ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(局所作用型外用剤)	注意
ネオピタカイン注シリンジ (ピタカイン製薬=田辺三菱製薬)	ジブカイン塩酸塩・サリチル酸ナトリウム・臭化カルシウム	注意
ハイペン錠(日本新薬)	エトドラク	注意・副
パラミジンカプセル(あすか製薬=武田薬品)	ブコローム	注意・副
フェルビナクスチック軟膏「三笠」(三笠製薬=大正製薬)	フェルビナク	注意
フェルビナクテープ「三笠」(三笠製薬)	フェルビナク	注意
フェルビナクパップ「タイホウ」(岡山大鵬=大鵬薬品)	フェルビナク	注意
ブルフェン錠(科研製薬)	イブプロフェン	注意・副
フロベン顆粒(科研製薬)	フルルビプロフェン(経口剤)	注意・副
ペオン錠(ゼリア)	ザルトプロフェン	注意・副
ボルタレンゲル(同仁医薬=ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(局所作用型外用剤)	注意
ボルタレンローション(同仁医薬=ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(局所作用型外用剤)	注意
ポンタールカプセル(ファイザー)	メフェナム酸	注意・副
ミルタックスパップ(ニプロファーマ=ニプロESファーマ)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モービック錠(日本バーリンガーインゲルハイム)	メロキシカム	副
モーラステープ(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラステープL(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラスパップ30mg(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意
モーラスパップ60mg(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外用剤)	注意

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
モーラスパップXR120mg(久光製薬=祐徳薬品)	ケトプロフェン(外皮用剤)	注意
モーラスパップXR240mg(久光製薬)	ケトプロフェン(外皮用剤)	注意
ヤクバンテープ(トクホシ=大正製薬)	フルルビプロフェン(外皮用剤)	注意
ランツジールコーワ錠(興和)	アセメタシン	副
レリフェン錠(三和化学)	ナブメトン	注意・副
ロキソニンゲル(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソニンテープ(リードケミカル=第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソニンパップ(リードケミカル=第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソニン錠・細粒(第一三共)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	注意・副
ロキソプロフェンNaゲル「NP」 (ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソプロフェンNaテープ「NP」 (ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソプロフェンNaテープ「科研」 (帝國製薬=科研製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソプロフェンNaパップ「NP」 (ニプロファーマ=ニプロ)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソプロフェンNaパップ「三笠」(三笠製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー「TCK」 (辰巳化学)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロキソプロフェンNa錠・細粒「サワイ」 (メディサ新薬=沢井製薬)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(経口剤)	注意・副
ロキソプロフェンナトリウムテープ「タイホウ」 (岡山大鵬=大鵬薬品)	ロキソプロフェンナトリウム水和物(外皮用剤)	注意
ロコアテープ(大正製薬=帝人ファーマ)	エスフルルビプロフェン・ハッカ油	注意・副
ロピオン静注(科研製薬)	フルルビプロフェンアキセチル	注意・副
ロルカム錠(大正製薬)	ロルノキシカム	注意・副
幼児用PL配合顆粒(シオノギファーマ=塩野義製薬)	サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	注意
アイミクス配合錠LD・HD(住友ファーマ)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
アジルバ錠(武田薬品)	アジルサルタン(小児の用法及び用量を有する製剤)	その他
アネメロ点滴静注液(ファイザー)	メロニダゾール(注射剤)	その他
アムロジピンOD錠「NS」(日新製薬:山形)	アムロジピンベシル酸塩	その他
アムロジピン錠・OD錠(住友ファーマ)	アムロジピンベシル酸塩	その他
アラグリオ内用剤(SBIファーマ=日本化薬)	アミノレプリン酸塩酸塩(経尿道的膀胱腫瘍切除術時における筋層非浸潤性膀胱癌の可視化の効能を有する製剤)	その他
アレセンサカプセル(中外製薬)	アレクチニブ塩酸塩	その他
イナビル吸入粉末剤(第一三共)	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	その他
イルアミクス配合錠HD「DSPB」 (住友ファーマプロモ=住友ファーマ)	イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩	その他
インライタ錠(ファイザー)	アキシチニブ	その他
オーグメンチン配合錠(グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	その他
オフエバカプセル(日本バーリンガーインゲルハイム)	ニンテダニブエタンスルホン酸塩	その他
オラネジン液消毒用アプリケーション(大塚製薬工場)	オラネキシジングルコン酸塩(アプリケーション)	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示

薬品名	成分名	重要度*
キイトルーダ点滴静注(MSD)	ペムプロリズマブ(遺伝子組換え)	その他
クラバモックス小児用配合ドライシロップ (グラクソ・スミスクライン)	クラブラン酸カリウム・アモキシシリン水和物	その他
コセンテックス皮下注ペン (ノバルティスファーマ=マルホ)	セクキヌマブ(遺伝子組換え)	その他
ジオトリフ錠(日本ベーリンガーインゲルハイム)	アフアチニブマレイン酸塩	その他
ジクトルテープ(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(経口剤、坐剤、全身作用型外用剤)	その他
ジクロフェナクNa錠「サワイ」(沢井製薬)	ジクロフェナクナトリウム(経口剤、坐剤、全身作用型外用剤)	その他
ジクロフェナクナトリウム坐剤「JG」(日本ジェネリック)	ジクロフェナクナトリウム(経口剤、坐剤、全身作用型外用剤)	その他
ジャカビ錠(ノバルティスファーマ)	ルキシソリチニブリン酸塩	その他
セタプリル錠(住友ファーマ)	アラセプリル	その他
タフィンラーカプセル(ノバルティスファーマ)	ダブルフェニブメシル酸塩	その他
ツルバダ配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	エムトリシタビン・テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	その他
テモゾロミド錠「NK」(日本化薬)	テモゾロミド	その他
テモダールカプセル(大原薬品工業)	テモゾロミド	その他
ナボールSRカプセル(久光製薬)	ジクロフェナクナトリウム(経口剤、坐剤、全身作用型外用剤)	その他
ヌーカラ皮下注ペン(グラクソ・スミスクライン)	メボリズマブ(遺伝子組換え)	その他
ノルバスク錠・OD錠(ヴィアトリス製薬)	アムロジピンベシル酸塩	その他
パドセブ点滴静注用(アステラス製薬)	エンホルツマブベドチン(遺伝子組換え)	その他
ピクタルビ配合錠(ギリアド・サイエンシズ)	ピクテグラビルナトリウム・エムトリシタビン・テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	その他
ベオーバ錠(杏林製薬=キッセイ薬品)	ビバグロン	その他
ベムリディ錠(ギリアド・サイエンシズ)	テノホビルアラフェナミドフマル酸塩	その他
ペメトレキセド点滴静注液「NK」(日本化薬)	ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物(左記ジェネリック製品)	その他
ホスレノールOD錠(バイエル薬品)	炭酸ランタン水和物	その他
ホスレノールチュアブル錠(バイエル薬品)	炭酸ランタン水和物	その他
ホスレノール顆粒分包(バイエル薬品)	炭酸ランタン水和物	その他
ボルタレンサポ(ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(経口剤、坐剤、全身作用型外用剤)	その他
ボルタレン錠(ノバルティスファーマ)	ジクロフェナクナトリウム(経口剤、坐剤、全身作用型外用剤)	その他
ミコブティンカプセル(ファイザー)	リファブチン	その他
ミニリンメルトOD錠25 μ g・50 μ g (フェリング・ファーマ=キッセイ薬品)	デスモプレシン酢酸塩水和物(経口剤25 μ g・50 μ g)	その他
メキニスト錠(ノバルティスファーマ)	トラメチニブジメチルスルホキシド付加物	その他
レキササティOD錠(大塚製薬)	プレクスピプラゾール	その他
レパーサ皮下注ペン(アムジェン=アステラス製薬)	エボロクマブ(遺伝子組換え)(ペン)	その他
ロゼウス静注液(日本化薬)	ビノレルビン酒石酸塩	その他
炭酸ランタンOD錠「JG」(日本ジェネリック)	炭酸ランタン水和物	その他

*重要度：最重要、重要な改訂は項目を表示
(相互-相互作用、副-副作用、注意-重要な基本的注意・その他の注意)
最重要、重要以外の改訂は「その他」と表示